


Liten salamander *Triturus vulgaris*

6–10 cm. Utenom parringstiden bløt og fløyelsaktig hud og en ganske lav hudkam langs ryggen. Ryggen er brun med gråsvarte flekker. Hodet har mørke striper på langs. Buken er oransje på midten og hvitaktig på sidene, med store, runde og mørkegrå flekker hos hannen, mens hunnens buk i høyden er prikket. I parringstiden har hunnen en lav svømmebrem langs ryggen, mens hannen får en sammenhengende, høy ryggkam og en lyseblå stripe på undersiden av halen. Yngler for det meste i små solåpne dammer og vannhull, helst uten fisk, i mai–juni. Utenom yngletiden lever den på land nær dammen. Er fremme om natten, og skjuler seg under stein, greiner o.l. om dagen. Lever av smådyr. Overvintrer på land. Eggene legges enkeltvis på vannplanter. Larven, opptil 40 mm, blir til slutt gulbrun til oransjebrun på oversiden. Undersiden er lysegul. Gjellene er røde og ljarformet. Utbredt opp til Nordland. Sårbar.




egg x 2

eldre larve
x 2**Stor salamander** *Triturus cristatus*


10–14 cm. Huden har mange vorter som på sidene kan være hvite. Ryggen er mørkegrå eller svartbrun med svarte flekker. Strupen er mørk. Buken er kraftig gul eller oransje med store svarte flekker. Hunnen har gul og hannen svart kloakk. I parringstiden får hunnen en svømmebrem på over- og undersiden av halen. På undersiden er den gul. Hannen får en høy, bølget eller sagtakket ryggkam som slutter like foran haleroten. Også halebremsen er litt bølget eller takket, og på begge sider midt på halen utvikles et hvitt, perlemoraktig bånd. Yngler særlig i mindre, solåpne vannhull eller dammer helst uten fisk, i mai–juli. De voksne går på land i juli–september. Lever som

rovdyr, og lar særlig meitemark, snegler, lusenbein og andre litt større smådyr. Overvintrer på land.

Eggene er lyst grønn-gule og litt større enn eggene til liten salamander. Larven, opptil 80 mm, blir til slutt gråsvart på ryggen med svarte flekker, lysegrå på sidene og hvit på buken. Svømmer ofte fritt ute i vannet, og er mer utsatt for rovdyr enn larvene til liten salamander. Unngår derfor dammer der det finnes fisk. Spredt utbredt opp til Trøndelag. Truet.



larve



Storsalamander (*Triturus cristatus*) 10 - 14 cm



Voksen storsalamander han 060707



Voksen storsalamander hun 030509




Hannen under buken - alle har forskjellig mønster



Storsalamander larve 310708

Småsalamander (*Triturus vulgaris*) 6 - 10 cm



Småsalamander han med parringsdrakt (ryggkam) om våren (230508)



Den samme hannen i hånden



Larver 130907



Voksen hun og han i parringslek ute i dammen 090607.



Yngre larve 060707